



Vlooien bij katten: zo herken en bestrijd je ze

Je ziet je poezenkind ineens veel krabben. Tussen de haren ontdek je zwarte korreltjes of zelfs een klein springend beestje. Geen paniek: vlooiën zijn vervelend, maar met een goed plan kun je ze aanpakken. Mira helpt je stap voor stap.

Wat is een vlo?

Een vlo is een klein, bruin insect dat leeft van bloed.

Vlooiën kunnen niet vliegen. Ze kunnen wel heel goed springen. Zo komen ze op een kat, hond of ander dier terecht.

Een volwassen vlo leeft het liefst tussen de warme haren van een dier. Daar drinkt hij bloed en legt hij eitjes.

Die eitjes blijven niet netjes op de kat liggen. Ze vallen in huis op de grond en ontwikkelen zich daar verder.

Mira vertelt:

“Eén klein springertje in mijn vacht kan betekenen dat zijn hele familie ergens in huis verstopt zit.”

Hoe krijgt een kat vlooiën?

Vlooien kunnen op verschillende manieren binnenkomen.

Bijvoorbeeld via:

- *contact met een ander dier;*
- *buiten rondlopen;*
- *een pension of opvang;*
- *bezoek met een huisdier;*
- *een hond die buiten komt;*
- *een oude besmetting in huis;*
- *een reisman, auto of deken;*
- *vlooien die in de omgeving wachten.*

Ook een binnenkat kan vlooien krijgen.

Mensen kunnen een vlo of vlooieneitjes ongemerkt meenemen. Bovendien kunnen de jonge stadia lange tijd in huis aanwezig blijven.

Hoe herken je vlooien?

Niet iedere kat met vlooien krabt de hele dag.

Katten wassen zichzelf vaak grondig en kunnen een vlo tijdens het poetsen opeten. Daardoor vind je niet altijd een levende vlo.

Mogelijke signalen zijn:

- *veel krabben;*
- *vaak bijten of likken in de vacht;*
- *onrustig wassen;*

- *kale plekjes;*
- *afgebroken haren;*
- *korstjes op de huid;*
- *rode of geïrriteerde huid;*
- *zwarte korreltjes in de vacht;*
- *kleine witte rijstkorreltjes rond de anus;*
- *vlooienbeten bij mensen in huis.*

Kijk extra goed bij:

- *de staartbasis;*
- *de onderrug;*
- *de liezen;*
- *de oksels;*
- *de buik;*
- *de nek.*

Zo gebruik je een vlooienkam

Zet de kat op een lichte handdoek, een wit laken of een vel keukenpapier.

Kam rustig door de vacht met een fijne vlooienkam. Besteed extra aandacht aan de staartbasis, rug en liezen.

Je kunt vinden:

- *een levende vlo;*
- *witte eitjes;*

- *zwarte of donkerbruine korreltjes.*

De zwarte korreltjes kunnen vlooienpoepjes zijn. Leg ze op een nat wit doekje.

Ontstaat er een roodbruine vlek? Dan is het waarschijnlijk vlooienpoep. Het bevat namelijk verteerd bloed.

Geen vlo gevonden? Dat sluit een besmetting niet helemaal uit. Een kat kan de volwassen vlooiën tijdens het wassen hebben opgegeten.

 **Mira's tip:** *"Kam rustig en beloon mij daarna. Dan voelt de vlooiëncontrole meer als een schoonheidssalon en minder als een politieonderzoek."*

Waarom geven vlooiën jeuk?

Tijdens een beet komt er een klein beetje vlooienspeeksel in de huid.

Dat speeksel kan jeuk en irritatie veroorzaken.

De ene kat heeft weinig last. Een andere reageert heel gevoelig op zelfs één beet.

Door veel krabben en likken kan de huid beschadigd raken. Er kunnen wondjes en ontstekingen ontstaan.

Wat is een vlooiënallergie?

Sommige katten zijn allergisch voor vlooienspeeksel.

Dit heet een vlooiënallergie.

Eén enkele beet kan dan al veel jeuk veroorzaken. Je hoeft dus geen hele verzameling vlooiën te zien.

Mogelijke signalen zijn:

- *hevige jeuk;*
- *veel wassen en bijten;*

- *korstjes;*
- *kale plekken;*
- *rode huid;*
- *wondjes;*
- *onrust;*
- *vooral klachten rond de rug en staartbasis.*

Laat een kat met veel jeuk, kale plekken of een beschadigde huid door de dierenarts onderzoeken.

Naast vlooiënbestrijding kan behandeling van de huid nodig zijn.

Waarom moet je ook het huis behandelen?

Een klein deel van de vlooiënplaag leeft als volwassen vlo op de kat.

Het grootste deel zit als:

- *eitje;*
- *larve;*
- *pop;*

in de omgeving.

Denk aan:

- *mandjes;*
- *deken;*
- *tapijt;*
- *kieren;*

- *plinten;*
- *banken;*
- *stoelen;*
- *krabpalen;*
- *de auto;*
- *donkere hoekjes.*

Alleen de volwassen vlooien op de kat behandelen is daarom vaak niet genoeg.

Nieuwe vlooien kunnen later uit hun cocon komen en weer op een huisdier springen.

De levenscyclus van een vlo

Een volwassen vlo drinkt bloed en legt daarna eitjes in de vacht.

De eitjes vallen op de vloer. Daar komen larven uit. De larven verstoppen zich graag op donkere, rustige plaatsen.

Later maakt de larve een cocon. In die cocon groeit hij uit tot een nieuwe vlo.

De pop kan lange tijd wachten. Warmte, beweging en trillingen vertellen dat er een dier of mens in de buurt is.

Daarom lijkt een plaag soms plotseling terug te komen. De behandeling heeft dan niet per se gefaald. Er kunnen nog nieuwe vlooien uit de omgeving komen.

 **Mira vertelt:**

“De vlo op mijn rug is maar het zichtbare deel. De rest van het probleem kan zich stilletjes onder de bank verstoppen.”

Behandel alle huisdieren tegelijk

Wonen er meerdere katten, honden of andere geschikte gastheren in huis? Dan moeten meestal alle dieren tegelijk worden behandeld met een middel dat veilig is voor hun eigen diersoort.

Anders kunnen vlooiën van het ene dier naar het andere blijven verhuizen.

Gebruik niet automatisch hetzelfde product voor ieder huisdier.

Controleer altijd:

- voor welke diersoort het middel is;*
- voor welke leeftijd het geschikt is;*
- voor welk gewicht het bedoeld is;*
- hoelang het werkt;*
- wanneer het opnieuw moet worden gegeven;*
- of het met andere middelen gecombineerd mag worden.*

Vraag bij twijfel advies aan de dierenarts.

Gebruik nooit zomaar een hondenmiddel

*Sommige vlooiënmiddelen voor honden bevatten **permethrin**.*

Permethrin is zeer giftig voor katten. Een kat kan ernstig ziek worden of overlijden.

Vergiftiging kan ontstaan doordat:

- *een hondenmiddel op de kat wordt aangebracht;*
- *de kat een pas behandelde hond likt;*
- *beide dieren dicht tegen elkaar slapen;*
- *het product wordt gemorst;*
- *de verkeerde verpakking wordt gebruikt.*

Mogelijke klachten zijn:

- *veel kwijlen;*
- *trillen;*
- *spiertrekkingen;*
- *wankelen;*
- *grote pupillen;*
- *onrust;*
- *toevallen;*
- *benauwdheid.*

Is een verkeerd middel gebruikt? Bel direct de dierenarts.

Was het middel niet zomaar met een willekeurig product uit de vacht. Vraag de dierenarts wat je veilig kunt doen en voorkom ondertussen dat de kat zichzelf likt.

 ***Mira's waarschuwing:***

“Een vlooiemiddel voor honden kan voor mij levensgevaarlijk zijn. Controleer daarom altijd eerst of er echt ‘voor katten’ op staat.”

Kies een middel dat past

Vlooiemiddelen bestaan onder andere als:

- *druppels voor in de nek;*
- *tabletten;*
- *sprays;*
- *halsbanden.*

Niet ieder middel werkt even lang of op dezelfde manier. Ook zijn niet alle producten geschikt voor kittens, drachtige poezen, zieke katten of katten met een laag gewicht.

Laat de keuze afhangen van:

- *leeftijd;*
- *gewicht;*
- *gezondheid;*
- *binnen of buiten leven;*
- *andere dieren in huis;*
- *de ernst van de besmetting;*
- *eerdere reacties op middelen.*

Natuurlijke producten zijn niet automatisch veilig. Etherische oliën en sterk geurende plantenstoffen kunnen schadelijk zijn voor katten.

Vraag de dierenarts welk middel bij de situatie past.

Druppels goed aanbrengen

Druppels moeten meestal op de huid komen en niet alleen op de haren.

Maak de vacht in de nek voorzichtig uit elkaar. Breng het middel aan op een plek die niet kan worden afgelikt.

Volg altijd de gebruiksaanwijzing.

Let op:

- *gebruik de hele juiste dosis;*
- *verdeel het alleen wanneer dit op de verpakking staat;*
- *was de kat niet vlak voor of na de behandeling als dit de werking beïnvloedt;*
- *laat andere dieren de plek niet likken;*
- *was daarna je handen;*
- *bewaar het middel buiten bereik van kinderen en dieren.*

Houd de katten zo nodig even apart tot de plek droog is.

Waarom werkt een middel soms niet goed?

Blijf je vlooien zien? Dan hoeft dat niet meteen te betekenen dat het middel niet werkt.

Mogelijke oorzaken zijn:

- *er komen nog vlooien uit cocons in huis;*
- *niet alle dieren zijn behandeld;*
- *het middel is verkeerd aangebracht;*

- *de dosering past niet bij het gewicht;*
- *een herhaling is vergeten;*
- *de omgeving is niet meegenomen;*
- *het verkeerde middel is gekozen;*
- *de behandeling is te vroeg gestopt.*

Combineer niet zelf verschillende middelen. Sommige combinaties kunnen schadelijk zijn.

Bespreek aanhoudende vlooien met de dierenarts en vertel precies welke producten en momenten zijn gebruikt.

Zo pak je de omgeving aan

Behandel de kat én maak de omgeving goed schoon.

Stofzuigen

Stofzuig zorgvuldig:

- *vloeren;*
- *tapijten;*
- *plinten;*
- *naden en kieren;*
- *onder meubels;*
- *banken en stoelen;*
- *krabpalen;*
- *favoriete slaapplekken;*

- *de auto als dieren daarin reizen.*

Herhaal dit tijdens een plaag regelmatig.

Leeg de stofzuiger daarna buiten. Sluit de inhoud goed af voordat je die weggooit.

Wassen

Was waar mogelijk:

- *dekentjes;*
- *mandhoezen;*
- *kussenslopen;*
- *handdoeken;*
- *hoezen;*
- *stoffen speeltjes.*

Gebruik een temperatuur die het materiaal aankan. Droog alles goed.

Omgevingsmiddel

Bij een flinke plaag kan een speciaal omgevingsmiddel nodig zijn.

Gebruik alleen een product dat geschikt is voor een huis met katten. Volg de gebruiksaanwijzing precies.

Haal mensen en dieren uit de ruimte wanneer dat wordt voorgeschreven. Laat de ruimte goed drogen en luchten voordat de dieren terugkomen.

Spuit nooit zomaar een omgevingsmiddel rechtstreeks op een kat.

Hoelang duurt het voordat alle vlooiën weg zijn?

Een vlooiënplaag is meestal niet in één dag opgelost.

Volwassen vlooiën kunnen worden gedood, maar uit de omgeving kunnen nog weken of langer nieuwe vlooiën komen.

Blijf daarom:

- alle dieren volgens schema behandelen;*
- regelmatig stofzuigen;*
- ligplekken wassen;*
- met een vlooiënkam controleren;*
- het behandelplan lang genoeg volhouden.*

Stop niet meteen wanneer je een paar dagen geen vlo ziet.

Geduld hoort helaas bij het opruimen van deze kleine ongenode gasten.

Vlooiën en lintwormen

Een vlo kan een voorstadium van een lintworm bij zich dragen.

Tijdens het wassen kan een kat een besmette vlo inslikken. In de darmen kan daaruit een lintworm groeien.

Zie je kleine stukjes die op rijstkorrels lijken rond de anus, in de mand of bij de ontlasting? Neem dan contact op met de dierenarts.

Er kan naast de vlooiënbehandeling ook een passend wormmiddel nodig zijn.

Pak beide problemen aan. Anders blijft de cyclus doorgaan.

Vlooiën bij kittens

Vlooiën kunnen gevaarlijker zijn voor kittens dan voor volwassen katten.

Een flinke besmetting kan veel bloedverlies veroorzaken. Een klein kitten kan daardoor bloedarmoede krijgen.

Let op:

- *bleek tandvlees;*
- *zwakte;*
- *veel slapen;*
- *slecht drinken;*
- *niet goed groeien;*
- *snel of moeilijk ademen;*
- *een koude huid;*
- *veel vlooiën of vlooiënpoep.*

Bel direct de dierenarts wanneer een kitten slap is of bleek tandvlees heeft.

Gebruik nooit zomaar een vlooiënmiddel. Niet ieder product is veilig voor jonge of lichte kittens.

Een vlooiënkam kan tijdelijk helpen om volwassen vlooiën weg te halen, maar bij een besmet nest is advies van de dierenarts nodig.

Kunnen mensen vlooiënbeten krijgen?

Ja.

Vlooiën leven liever op een kat of hond, maar kunnen ook mensen bijten.

De beetjes zitten vaak op:

- *enkels;*
- *onderbenen;*
- *voeten;*
- *plekken waar kleding aansluit.*

Ze kunnen kleine, jeukende rode bultjes geven.

Worden mensen gebeten? Dan is er vaak al een duidelijke besmetting in de omgeving.

Behandel niet alleen de huid van de mens. De dieren en het huis moeten volgens een goed plan worden aangepakt.

Neem bij heftige huidklachten contact op met de huisarts.

Een binnenkat beschermen

Een binnenkat loopt minder risico dan een kat die buiten komt, maar kan nog steeds vlooien krijgen.

Controleer daarom regelmatig met een vlooienkam.

Extra aandacht is nodig wanneer:

- *er een hond in huis woont;*
- *andere huisdieren buiten komen;*
- *een nieuw dier wordt opgenomen;*
- *de kat naar een pension gaat;*
- *er eerder vlooien in huis waren;*

- een vlooienallergie bekend is.

Bespreek met de dierenarts of regelmatig controleren voldoende is of dat preventieve behandeling beter past.

Voorkomen is makkelijker dan bestrijden

Een vlooienplaag opruimen kost tijd. Voorkomen is daarom vaak prettiger.

Je kunt helpen door:

- *regelmatig de vacht te controleren;*
- *een vlooienkam te gebruiken;*
- *ligplekken schoon te houden;*
- *alle huisdieren mee te nemen in het plan;*
- *een passend preventiemiddel op tijd te herhalen;*
- *nieuwe huisdieren eerst te controleren;*
- *ook in de winter alert te blijven.*

Door de verwarming kunnen vlooien het hele jaar in huis overleven.

Vlooien zijn dus niet alleen een zomerprobleem.

Mira's tip:

“Ook als het buiten koud is, kan een vlo het binnen heerlijk warm vinden. Blijf daarom het hele jaar een beetje opletten.”

Wanneer bel je de dierenarts?

Neem contact op wanneer:

- *een kitten vlooiën heeft;*
- *het tandvlees bleek is;*
- *de kat slap of benauwd wordt;*
- *er hevige jeuk is;*
- *de huid rood, kaal of kapot is;*
- *er wondjes of pus ontstaan;*
- *de klachten na behandeling blijven;*
- *je twijfelt over een product;*
- *er mogelijk een hondenmiddel is gebruikt;*
- *er trillen, kwijlen of toevallen ontstaan;*
- *een drachtige of zieke kat behandeld moet worden.*

Bij een verkeerde behandeling of mogelijke vergiftiging wacht je niet op klachten.

Veelgestelde vragen

Kan een binnenkat vlooiën krijgen?

Ja.

Vlooiën kunnen via mensen, andere dieren of spullen mee naar binnen komen. Het risico is meestal kleiner, maar niet nul.

Betekent krabben altijd dat er vlooien zijn?

Nee.

Jeuk kan ook komen door allergie, mijten, een huidinfectie, pijn of stress. Laat aanhoudende jeuk onderzoeken.

Ik zie geen vlooien. Kan mijn kat ze toch hebben?

Ja.

Katten kunnen vlooien tijdens het wassen opeten. Zoek ook naar zwarte vlooienpoepjes met een vlooienkam.

Waarom zie ik na de behandeling nog vlooien?

Er kunnen nog nieuwe vlooien uit cocons in huis komen.

Blijf alle dieren en de omgeving volgens het behandelplan aanpakken.

Moet ik alle huisdieren behandelen?

Bij een vlooienbesmetting meestal wel.

Gebruik voor ieder dier een middel dat veilig is voor de eigen diersoort, leeftijd en het gewicht.

Mag ik een hondenmiddel gebruiken als ik minder geef?

Nee.

Sommige hondenmiddelen zijn zelfs in een kleine hoeveelheid zeer giftig voor katten.

Werken azijn of etherische olie tegen vlooien?

Gebruik deze middelen niet zomaar op of rond een kat.

De werking is niet betrouwbaar en sommige stoffen kunnen schadelijk zijn.

Moet ik ook ontwormen?

Omdat vlooien lintworm kunnen overbrengen, kan een passende wormbehandeling nodig zijn.

Vraag de dierenarts welk middel geschikt is.

Hoe snel is een vlooienplaag verdwenen?

Dat verschilt.

Door de eitjes, larven en poppen in huis kan de bestrijding weken of langer duren. Blijf het plan consequent uitvoeren.

Het Poezenliefde-stappenplan

- 1. Controleer de vacht met een vlooienkam.*
- 2. Vraag welk kattenmiddel veilig en passend is.*
- 3. Weeg voor de juiste dosering.*
- 4. Behandel alle huisdieren op hetzelfde moment.*
- 5. Gebruik nooit zomaar een hondenmiddel.*
- 6. Stofzuig ligplekken, kieren en meubels grondig.*
- 7. Was dekens en hoezen.*

8. Denk bij vlooiën ook aan lintwormen.
9. Houd de behandeling lang genoeg vol.
10. Bel bij ernstige jeuk, ziekte of een verkeerd middel direct de dierenarts.

Wat mag je onthouden?

Een vlo zit niet alleen op de kat. Het grootste deel van zijn familie verstopt zich in huis.

Een goede aanpak bestaat daarom uit:

- *een veilig middel voor ieder dier;*
- *behandeling van alle huisdieren;*
- *grondige schoonmaak;*
- *aandacht voor lintwormen;*
- *geduld en herhaling.*

♥ Mira's boodschap:

“Een vlo is klein, maar kan een hoop jeuk en onrust veroorzaken. Met een veilig middel, een schoon huis en een liefdevol oog voor mijn vacht krijgen die springende indringers steeds minder plek in ons kattenkoninkrijk.”